安心の二重化システム

オーダリングシステムのみでメイン/サブ2つのコントローラー機能*を標準で 装備した二重化システムです。コントローラー機能搭載機器(メイン/サブ) が互いに状態を監視し不測の事態に備えます。万が一メイン機器のコント ローラーが停止してしまった場合でも、サブ機器に搭載したコントローラーに 自動で切り替わり 代替稼働を実施します。また、リアルタイムにオーダー データを同期しているので、大事なデータを保持します。

※コントローラー機能…マルチステーションおよびマルチプリンターともに、コントローラーカードを挿入す ることでオーダリングコントローラー機能として稼働します。オーダリングコントローラーとして使用する機器 は有線接続が必須となります。また、メイン/サブの2台を背中合わせや近接した場所に設置する必要

無線LANの電波干渉対策

従来の2.4GHzに加えて5GHzを採用。店舗環境にあった無線周波数の 選択が可能です。

機器交換の簡素化

万が一、機器が故障した場合、交換機にユニークIDを入力するだけで、複雑 な設定をすることなく機器交換が可能です。

※スマートデバイスの交換にはアプリケーションのダウンロードが必要です。

スマートなのに安心の堅牢性





DEVICE









MULTI PRINTER

MULTI STATION

REGISTER

店舗に応じて最適なシステムを構築









プリンター最大3台まで 最大5台まで


■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください、■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。■本製品で使用している5Gはと帯域の電波は、電波法により屋外での使用が禁じされています。5Gはと帯の電波を利用する場合は屋内のみでご使用ください。■MONSTERAはセイコーソリューションス株式会社の登録商標です。■フィントは株式会社リコーが制作したリコーTrueTypeフォントを使用しています。■IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。■iPod touchは、Apple Inc.の商標です。■TOUCH REGI®は株式会社TBグループの登録商標です。■画面はイメージ・ハメコミ合成です。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。







システム構成

http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231 1711AP7001

普段使い慣れたスマートデバイスでオーダー

質の高い「おもてなし」支援機能

飲食店運用に特化したハードウェア

安心のデータ二重化システム

店舗に応じて最適なシステムを構築

スマートオーダリングシステム

order-55







mart スマートな使いごこち



いまお持ちの iOS搭載スマートデバイスを 活用できてとても便利※

※推奨スマートデバイス・iOS7~11.0.2搭載。iPod touch(第5世代以降)

普段使い慣れたスマートデバイスで、直感的な操作を実現!。 $\int m\alpha r^t$ 初めての従業員も即戦力に!









質の高い「おもてなし」支援機能、「mart

の登録も簡単

お客様情報の 共有が可能

イレギュラーなご注文に も対応可能なテキスト 入力·定型文登録機能



店内飲食/テイクアウト

同じメニューで店内飲食/テイ クアウトの登録が簡単に行えま す。テイクアウト品は軽減税率 にも対応しています。



店内情報が一目瞭然

着席状況やファーストオーダー 時間など、店内状況が容易に 確認可能。テーブル移動時も ドラッグ&ドロップの簡単操作。

【オーダー取り直しを軽減

品切れの登録・解除が容易に 可能。また、残数の確認もできます。

思切れにする 品切れを解除する キャンセル 登録 タンシチュー



送信忘れお知らせ機能

注文入力後、送信ボタンを押し

忘れた場合、スマートデバイスが

アラーム音でお知らせします。

スマートデバイスは最大5台まで接続が可能です。

飲食店運用に特化したハードウェア/安心のデータ二重化システム

Strong

設置場所を選ばないマルチなオールインワン構造。

- ・水や油に強い堅牢設計。さらにコンパクトなサイズで、スペースをとりません。
- ・操作パネル、各種インターフェース、Hub機能を一体化したオールインワン構造を実現。
- ・有線・無線の2通りの接続が可能。
- ・コントローラーカードを挿入すればオーダリングコントローラーとしても稼働。
- ・無線受信・中継機能を搭載。設置時の無線エリア拡張の柔軟性が拡がります。


マルチプリンターの印字伝票例

1卓 <u>キッチンA</u>【新 規】 00018-01 3名 東和一郎 11:**02** 2 ボンゴレ・ロッソ



法 160(W)×160(D)×180(H)mm 量 約2.5kg (アンテナ部含まず、ゴム足含む) 消費電力 64W ロール紙 幅:80mm





調理指示伝票(複数明細)(原寸)

マルチプリンターは最大3台まで接続が可能です。

ステーション Strong

システム全体を集中管理。多層階など多様な店舗レイアウトに。

- ・コントローラーカードを挿入すれば オーダリングコントローラー機能として稼働が可能。
- ・有線・無線の2通りの接続により 無線エリアの拡張が可能。
- ・コンパクト設計。

法 160(W)×70(D)×184(H)mm 量 約700g

(据え置き用スタンド装着状態。アンテナ部は除く) 消費電力 17W



マルチステーション本体

TOUCH REGI® iTR7000 Strong

スピーディーで確実な会計処理を実現。 店舗情報が把握できる各種レポートも出力可能。

TOUCH REGI® iTR 7000との連動により スピーディーで確実な会計処理を実現。 店舗情報が把握できる各種レポートも出力できます。 操作画面は使いやすい15インチ大型タッチパネルディスプレイを採用。 堅牢なアルミダイキャストボディを採用した ファンレス設計により高い信頼性を実現します。

